

TC 3000

Série de Correr
Robusta



BANCO DE ENSAIOS

Ensaio

Detentor do ensaio	TAFE, S.A.	
Caraterísticas técnicas	Aro fixo	70 a 168,5 mm
	Aro móvel	24,8 mm
	Vidro admitido	10 a 21 mm
Possibilidades de abertura	Janelas de correr de 2 folhas	Janelas de correr de 4 folhas
	Janelas de correr de 3 folhas	Janelas tri-rail de 3 e 6 folhas
Liga de alumínio	Liga	606035
	Dureza Brinell	43
	Tempera	T6
Amostra	Janela de correr de 2 folhas	
	Dimensão	1500 x 1500
	Área total	2,25 m ²
	Vidro	4/12/4


Ensaio	Norma	Resultados
Permeabilidade ao ar	EN 1026:2000	Classe 2 Válido até 3,375 m ²
Estanquidade à água	EN 1027:2000	Classe 3A Válido até 3,375 m ²
Resistência ao vento	EN 12211:2000	Classe C4 Válido até 2,250 m ²
Coefficiente de transmissão térmica – U _w	EN ISO 10077-2:2008	4,2 [W/m ² K]
Desempenho Acústico – R _w	Anexo B, 14351-1:2008	27 (-1;-2) [db]






LISTA DE PERFIS

Perfil	Designação	Referência
	Padieira	TC 3001
	Padieira	TC 3001 E
	Ombreira	TC 3002
	Soleira	TC 3003
	Soleira	TC 3014
	Soleira	TC 3016
	Soleira	TC 3016 C
	Perfil para 4 folhas	TC 3017
	Soleira	TC 3019
	Soleira	TC 3019 A
	Soleira	TC 3019 B
	Soleira	TC 3019 C
	Perfil para 4 folhas	TC 3025
	Perfil para 4 folhas	TC 3025 E
	Travessa	TC 3041
	Prumo central	TC 3042
	Travessa central	TC 3043
	Travessa	TC 3045
	Prumo central	TC 3046
	Travessa central	TC 3047
	Prumo lateral	TC 3048
	Padieira	TC 3050
	Ombreira tri-rail	TC 3057
	Padieira tri-rail	TC 3058
	Soleira tri-rail	TC 3059
	Ombreira	TC 3102


Perfil	Designação	Referência
	Prumo lateral para vidro duplo	TC 3103
	Prumo lateral para vidro duplo	TC 3104
	Ombreira	TC 3140 E
	Travessa para vidro duplo cx 16 mm	TC 3141
	Prumo central para vidro duplo cx 16 mm	TC 3142
	Travessa central para vidro duplo cx 16 mm	TC 3143
	Travessa para vidro duplo cx 16 mm	TC 3145
	Prumo central para vidro duplo cx 16 mm	TC 3146
	Travessa central para vidro duplo cx 16 mm	TC 3147
	Prumo lateral para vidro duplo cx 16 mm	TC 3148
	Soleira	TC 3151 E
	Prumo lateral para vidro duplo cx 20 mm	TC 3203
	Travessa para vidro duplo cx 20 mm	TC 3241
	Prumo central para vidro duplo cx 20 mm	TC 3242
	Travessa central para vidro duplo cx 20 mm	TC 3243
	Travessa central para vidro duplo cx 20 mm	TC 3245
	Travessa central para vidro duplo cx 20 mm	TC 3247
	Prumo lateral para vidro duplo cx 20 mm	TC 3248
	Soleira	TC 3301
	Padieira	TC 3302
	Ombreira	TC 3303
	Soleira	TC 3304

Perfil	Designação	Referência
	Redutor	TC 3387
	Redutor	TC 3387 C
	Soleira	TC 23020
	Soleira mono-rail	TC 23022


Perfil	Designação	Referência
	Ombreira mono-rail	TC 23037
	Prumo central reforçado	TC 23110
	Prumo lateral reforçado	TC 23111




PADIEIRAS




TC 3001



TC 3001 E




TC 3050



TC 3058


Tri-rail




TC 3302




OMBREIRAS



TC 3002




TC 3102




TC 3057


Tri-rail



TC 3140 E



TC 3303




TC 23037


Mono-rail




SOLEIRAS




TC 3003




TC 3014




TC 3016




TC 3016 C




TC 3019




TC 3019 A



TC 3019 B




TC 3019 C




TC 3059


Tri-rail



TC 3151 E




TC 3301



TC 3304




TC 23020




TC 23022




TRAVESSAS




TC 3041




TC 3141




TC 3241




TC 3043




TC 3143




TC 3243




TC 3045




TC 3145




TC 3245



TC 3047




TC 3147




TC 3247




PRUMOS




TC 3042




TC 3142




TC 3242




TC 3046




TC 3146




TC 3148




TC 3248




TC 3048




TC 3103




TC 3104



TC 3203



TC 23110




TC 23111




TC 3000
Série de Correr Robusta


PERFIS PARA 4 FOLHAS



TC 3017




TC 3025




TC 3025 E

MONTAGEM






REDUTORES





TC 3387




TC 3387 C

MONTAGEM







JANELA DE CORRER 2 FOLHAS – HORIZONTE



CORTE VERTICAL
escala 1:2




CORTE HORIZONTAL
escala 1:2







JANELA DE CORRER 2 FOLHAS



CORTE VERTICAL
escala 1:2




CORTE HORIZONTAL
escala 1:2







JANELA DE CORRER 3 FOLHAS – HORIZONTE



CORTE VERTICAL
escala 1:3




CORTE HORIZONTAL
escala 1:3







JANELA DE CORRER 3 FOLHAS



CORTE VERTICAL
escala 1:3




CORTE HORIZONTAL
escala 1:3







JANELA DE CORRER 4 FOLHAS – HORIZONTE



CORTE VERTICAL
escala 1:3




CORTE HORIZONTAL
escala 1:3






JANELA DE CORRER 3 FOLHAS TRI-RAIL

CORTE HORIZONTAL
escala 1:3



CORTE VERTICAL
escala 1:3





MEDIDAS DE CORTE







JANELA DE CORRER DE 2 FOLHAS

Referência	Designação	Combinações	Medidas
TC 3001 / TC 3050	Padieira		L (1)
TC 3019 / TC 3019 A TC 3016 / TC 3003 TC 3015	Soleira		L (1)
TC 3002 / TC 3021 TC 3022 TC 3051 / TC 3052	Ombreira	TC 3019 / TC 3019 A	H - 24 (2)
		TC 3016 / TC 3003 TC 3015	H - 22 (2)
TC 3048 / TC 3148 TC 3248 / TC 3242 TC 3042 / TC 3142	Prumo	TC 3019 / TC 3019 A	H - 57 (2)
		TC 3016 / TC 3003 TC 3015	H - 47 (2)
TC 3041 / TC 3141 TC 3241 / TC 3245 TC 3045 / TC 3145	Travessa	TC 3002 / TC 3021 TC 3022	L/2 + 12 (4)
		TC 3051 / TC 3052	L/2 + 9 (4)

OBS: As medidas apresentadas são meramente indicativas devendo ser, confirmados após os primeiros cortes.



LISTA DE ACESSÓRIOS

Representação	Designação	Referência
	Guias de folhas	GUIAS
	Goteira universal	GO4000
	Corta-ventos	PVEDAAO
	Carrinhos de esfera dupla afinação (50 kg)	CE9003
	Carrinhos simples de esfera (40 kg)	CE930
	Kit completo com roldana CE930	KITTC3000
	Fecho lateral embutir com travão (fixação invisível)	F246I
	Fecho lateral embutir sem travão (fixação invisível)	F247I
	Vedante com 3,8 para TC 3002 (base rígida)	VDH-2
	Vedante para TC 3002	VD109



TC 3000

Série de Correr Robusta