

TC 4000

Série de Correr
Perimetral



BANCO DE ENSAIOS

Ensaio

Detentor do ensaio	TAFE, S.A.	
Caraterísticas técnicas	Aro fixo	85 a 133 mm
	Aro Móvel	35 mm
	Vidro admitido	10 – 28 mm
Possibilidades de abertura	Janelas de correr de 2 folhas	Janelas de correr de 4 folhas
	Janelas de correr de 3 folhas	Janelas tri-rail de 3 e 6 folhas
Liga de alumínio	Liga	606035
	Dureza Brinell	43
	Tempera	T6
Amostra	Janela de correr de 2 folhas	
	Dimensão	1500 x 1500
	Área total	2,25 m ²
	Vidro	4/12/4

Ensaio	Norma	Resultados
Permeabilidade ao ar	EN 1026:2000	Classe 3 Válido até 3,375 m ²
Estanquidade à água	EN 1027:2000	Classe 4A Válido até 3,375 m ²
Resistência ao vento	EN 12211:2000	Classe C5 Válido até 2,250 m ²
Coefficiente de transmissão térmica – U _w	EN ISO 10077-2:2008	4,3 [W/m ² K]
Desempenho acústico – R _w	Anexo B, 14351-1:2008	27 (-1;-2) [db]




LISTA DE PERFIS

Perfil	Designação	Referência
	Aro móvel	TC 4001 A
	Engate central	TC 4002
	Aro fixo	TC 4003
	Perfil para 4 folhas	TC 4005
	Redutor	TC 4006
	Aro fixo	TC 4007
	Aro móvel	TC 4008


Perfil	Designação	Referência
	Engate central	TC 4009
	Remate	TC 4010
	Aro móvel	TC 4011
	Aro fixo	TC 4014
	Aro fixo tri-rail	TC 4017
	Travessa	TFI 385
	Travessa	TFI 386




AROS MÓVEIS



TC 4001 A




TC 4008




TC 4011




AROS FIXOS




TC 4003



TC 4007




TC 4014





TC 4017




ENGATES CENTRAIS



TC 4002




TC 4009







PERFIL 4 FOLHAS




TC 4005



REDUTOR




TC 4006






REMATE




TC 4010






TRAVESSAS




TFI 385




TFI 386




JANELA DE CORRER 2 FOLHAS



CORTE VERTICAL
escala 1:3




CORTE HORIZONTAL
escala 1:3






JANELA DE CORRER 3 FOLHAS

CORTE HORIZONTAL
escala 1:4




CORTE VERTICAL
escala 1:4







JANELA DE CORRER 3 FOLHAS TRI-RAIL



CORTE VERTICAL
escala 1:3




CORTE HORIZONTAL
escala 1:3







JANELA DE CORRER 4 FOLHAS



CORTE VERTICAL
escala 1:4



CORTE HORIZONTAL
escala 1:4





LISTA DE ACESSÓRIOS

Representação	Designação	Referência
	Esquadro de mola (para TC 4014)	410ESQ
	Esquadro de Alinhamento nº 6 (para TC 4011)	ESQA4000
	Esquadro de Alinhamento nº 4 (25,7x0,8 mm) para TC 4001 A	ESQACT4
	Esquadro Teton Centrado (31,5x14 mm) para aros fixos	ESQP4000
	Roldana simples	CE428
	Roldana dupla Jumbo (150/200 kgs / folha)	CE9522
	Roldana dupla para TC 4001 A (95 kgs / folha)	CE9159
	Roldana dupla para TC 4011 / TC 4001 (70 Kgs / folha)	CE9368
	Kit guia de folhas (dá para uma janela de 2 folhas)	G4000KIT
	Goteira universal	GO4000
	Corta-ventos em alumínio	CV4000
	Batentes	BA4000KIT
	Kit completo com roldana dupla 9368 (80 kgs) adequado para TC 4011	KITTC4000
	Kit completo com roldana dupla 9159 + Esquadro alinhamento nº 4	KITTC4001A
	Kit completo com roldana simples 9449 + Esquadro alinhamento nº 5	KITTC4008
	Fecho lateral embutir com travão (fixação invisível)	F246I
	Fecho lateral embutir sem travão (fixação invisível)	F247I