

TC 4200

Série de Correr
Perimetral de
Corte Térmico



BANCO DE ENSAIOS

Ensaio


Detentor do ensaio	TAFE, S.A.	
Caraterísticas técnicas	Aro fixo	88 a 130 mm
	Aro móvel	34,7 mm
	Vidro admitido	24 a 30 mm
Possibilidades de abertura	Janelas de correr de 2 folhas	Janelas de correr de 4 folhas
	Janelas de correr de 3 folhas	Janelas tri-rail de 3 e 6 folhas
Liga de alumínio	Liga	606035
	Dureza Brinell	43
	Tempera	T6
Amostra A	Janela de correr de 2 folhas	
	Dimensão	1800 x 1500
	Área total	2,70 m ²
	Vidro	Vidro duplo 4/12/4
Amostra B	Janela de correr de 3 folhas	
	Dimensão	2200 x 2000
	Área total	4,40 m ²
	Vidro	Vidro duplo 4/12/4



Ensaio	Norma	Resultados	
		Amostra A	Amostra B
Permeabilidade ao ar	EN 1026:2000	Classe 3 Válido até 4,05 m ²	Classe 2 Válido até 6,60 m ²
Estanquidade à água	EN 1027:2000	Classe 9A Válido até 4,05 m ²	Classe 6A Válido até 6,60 m ²
Resistência ao vento	EN 12211:2000	Classe C4 Válido até 2,70 m ²	Classe C2 Válido até 4,40 m ²
Coefficiente de transmissão térmica – U _w	EN ISO 10077-2:2008	3,8 [W/m ² K]	4,1 [W/m ² K]
Desempenho acústico – R _w	Anexo B, 14351-1:2008	27 (-1;-2) [db]	25 (-1;-2) [db]

**TC 4200**

Série de Correr Perimetral de Corte Térmico


LISTA DE PERFIS

Perfil	Designação	Referência
	Aro móvel	TC 4201
	Aro fixo	TC 4202
	Aro fixo tri-rail	TC 4203
	Aro fixo	TC 4204
	Aro fixo	TC 4204 R
	Aro fixo	TC 4205
	Aro fixo	TC 4205 R
	Aro fixo tri-rail	TC 4206
	Engate central	TC 4207
	Perfil para 4 folhas	TC 4208
	Travessa	TC 4209
	Aro móvel	TC 4211
	Engate central	TC 4212
	Aro fixo	TC 4214
	Postiço	TC 4215
	Aro fixo	TC 4216
	Engate central	TC 4217


Perfil	Designação	Referência
	Aro fixo	TC 4218
	Travessa	TC 4219
	Aro fixo	TC 4220
	Aro móvel	TC 4221
	Aro fixo	TC 4222
	Aro fixo tri-rail	TC 4224
	Aro fixo	TC 4225
	Aro fixo	TC 4226
	Aro fixo com encaixe tapês	TC 4227
	Aro fixo tri-rail	TC 4228
	Travessa	TC 4229
	Aro fixo	TC 4230
	Aro fixo tri-rail	TC 4231
	Carril	TC 4255
	Remate	TS 5021
	Remate	TS 5022




AROS MÓVEIS



TC 4201






TC 4211






TC 4221



AROS FIXOS









TC 4200

Série de Correr Perimetral de Corte Térmico


AROS FIXOS (CONTINUAÇÃO)




TC 4227




TC 4255






TC 4226



TC 4230









TC 4200

Série de Correr Perimetral de Corte Térmico


AROS FIXOS (CONTINUAÇÃO)








TC 4225

AROS FIXOS TRI-RAIL




TC 4203






TC 4228



TC 4231








TC 4200

Série de Correr Perimetral de Corte Térmico



ENGATES CENTRAIS




TC 4207



TC 4217




TC 4212





PERFIL PARA 4 FOLHAS




TC 4208



TC 4200


Série de Correr Perimetral de Corte Térmico

TRAVESSA




TC 4209

(P/ TC 4201)



TC 4219

(P/ TC 4211)




TC 4229


(P/ TC 4221)




POSTIÇO




TC 4215



REMATES



TS 5021




TS 5022




TC 4200

Série de Correr Perimetral de Corte Térmico


JANELA DE CORRER 1 FOLHA MONO-RAIL



CORTE VERTICAL
escala 1:3





CORTE HORIZONTAL
escala 1:3






JANELA DE CORRER 2 FOLHAS

CORTE VERTICAL
escala 1:3



CORTE HORIZONTAL
escala 1:3







TC 4200

Série de Correr Perimetral de Corte Térmico


JANELA DE CORRER 3 FOLHAS TRI-RAIL



CORTE VERTICAL
escala 1:3




CORTE HORIZONTAL
escala 1:3







JANELA DE CORRER 4 FOLHAS



CORTE VERTICAL
escala 1:4



CORTE HORIZONTAL
escala 1:4



**TC 4200**

Série de Correr Perimetral de Corte Térmico

MEDIDAS DE CORTE

JANELA DE ABRIR DE 2 FOLHAS

Perfil	Referência	Designação	Cortes	Medidas
	TC 4204	Aro fixo		H (2) / L (2)
	TC 4201	Aro móvel		H - 70 (4) L/2 + 3 (4)
	TC 4207	Engate central		H - 70 (2)

JANELA DE ABRIR DE 3 FOLHAS

Perfil	Referência	Designação	Cortes	Medidas
	TC 4203	Aro fixo tri-rail		H (2) / L (2)
	TC 4201	Aro móvel		H - 70 (6) L/3 + 27 (6)
	TC 4207	Engate central		H - 70 (4)

JANELA DE ABRIR DE 4 FOLHAS

Perfil	Referência	Designação	Cortes	Medidas
	TC 4204	Aro fixo		H (2) / L (2)
	TC 4201	Aro móvel		H - 70 (8) L/4 + 17 (8)
	TC 4207	Engate central		H - 70 (4)

JANELA DE ABRIR DE 3 FOLHAS TRIL-RAIL

Perfil	Referência	Designação	Cortes	Medidas
	TC 4203	Aro fixo tri-rail		H (2) / L (2)
	TC 4201	Aro móvel		H - 70 (6) L/3 + 27 (6)
	TC 4207	Engate central		H - 70 (4)

OBS: As medidas apresentadas são meramente indicativas, devendo ser confirmados após os primeiros cortes.



LISTA DE ACESSÓRIOS

Representação	Designação	Referência
	Esquadro Teton centrado 14x14 mm	ESQ4200
	Esquadro de alinhamento nº 5 (22,7x0,8 mm)	ESQA4200
	Rolamentos simples	CE4200
	Roldana dupla (95 Kgs / folha)	CE9159
	Roldana dupla Jumbo (200 Kgs / folha)	CE9514
	Guia de folhas (para uma janela de 2 folhas)	G4200
	Goteira de escoamento de águas universal	GO4000
	Corta-ventos em alumínio	CV4200
	Kit batentes	BA4200
	Kit completo com roldana dupla 9159 + Esquadro alinhamento nº 5 OBS: Um kit dá para uma janela de 2 folhas	KITTC4200
	Fecho lateral embutir perimetral	F257I
	Engate central em poliamida (gasta o mesmo que o TC 4207)	GATILHO
	Calha em “U” em poliamida (gasta o mesmo que o TC 4204)	CALHA
	Calha em “U” em poliamida para o perfil TC 4227	CALHA4227
	Perfil PVC para 4 folhas	PERFILPVC



TC 4200

Série de Correr Perimetral de Corte Térmico